



Euro - Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

System Identyfikacji Wizualnej
Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

LOGO - wersja podstawowa



Euro - Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

Logo Grupy Euro-Centrum składa się ze znaku graficznego oraz liternictwa.

Znak graficzny zbudowany z dwóch dynamicznych form, które układają się w kształt koła. Forma znaku odnosi się do idei dynamiki, cykliczności i odnawialności energii.

Liternictwo Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny pisane jest bezszeryfowym, wąskim krojem Zurich Cn Eu.

LOGO - wersja dodatkowa w poziomie



W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie dodatkowej wersji logo w poziomie.

PODSTAWOWE PROPORCJE ZNAKU



Podstawowe proporcje znaku są określone za pomocą wartości x .
Wartość ta jest równa wysokości litery „C” i stanowi podstawę, od której
wylicza się wielkość pozostałych elementów logo.

POLE OCHRONNE

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, która nie może być naruszana przez żadną obcą formę graficzną. Określa minimalną odległość znaku od innych elementów graficznych takich jak dane teleadresowe, treść dokumentu, inny znak itp. Pole ochronne określa również odległość od krawędzi dokumentu czy krawędzi przedmiotu na którym znak jest umieszczony.

Pole ochronne wyznacza się z pomocą odpowiedniej wielokrotności modułu „y”, odmierzanej z każdej strony znaku. Moduł „y” równy jest długości średnika użytego w liternictwie logo Euro-Centrum.

Lor acilis dolor ad min ulput in ut iriureet, veliqui et lortio er ipsum augait nibh ea faccum quipsum eugait lupratem zzriusto odo odo et veraestrud doloreet wisis euipsum atio consectem quate do dolor suscilit, velesse feugiam dolor sequat. Ut volorpero ea consecte modolor ametumsan heniamet, vendipit velenibh enim adignit wisim nim veliquat dignis nisl ute con veliquipis augait aliquam ipisi. Putat. Em iuscipisi. Idunt iure commod exer in euis aliquatue magnim dolorper ilit nostio consecte eum ing et alis dolore ve
dolenim nul
commod eri
ipsum augai
consectem q
heniamet, ve
Putat. Em
secte eum i
molor in h
riliLor acilis
sum eugait
lor suscilit,
vendipit vel
Putat. Em it
alis dolore ve
dolenim nul
commod eri
ipsum augai
consectem quate do dolor suscilit, velesse feugiam dolor sequat. Ut volorpero ea consecte modolor ametumsan heniamet, vendipit velenibh enim adignit wisim nim veliquat dignis nisl ute con veliquipis augait aliquam ipisi. Putat. Em iuscipisi. Idunt iure commod exer in euis aliquatue magnim dolorper ilit nostio consecte eum ing et alis dolore velendre magna faccum nim vel ut prat. Dui euis alit iustie tat velis-



MINIMALNA WIELKOŚĆ LOGO

Wielkość minimalną znaku ostatecznie determinuje technika reprodukcji oraz ekspozycja znaku względem obserwatora. Należy dbać o to, aby podczas typowej eksploatacji produktu z umieszczonym znakiem zachował on czytelność i był łatwo rozpoznawalny. Dla znaku w formie podstawowej ustala się nieprzekraczalną wielkość minimalną (szerokość mierzona od skrajnych punktów znaku) - 11 mm.



KOLORYSTYKA



Pantone 381 U
C: 35%; M: 0%; Y: 100%; K: 0%
R: 178; G: 210; B: 52



Pantone 2945 U
C: 100%; M: 70; Y: 0%; K: 30%
R: 10; G: 34; B: 103

Kolorystyka Grupy Euro-Centrum to **zieleń** oraz **błękit**.

Soczysta zieleń ma budować skojarzenia ze świeżością, wzrostem, sukcesem oraz ekologią

Chłodny błękit ma się odnosić do powagi, profesjonalizmu, solidności i nowoczesnych technologii.

Aby zachować powtarzalność barwną znaku kolory zostały zdefiniowane dla kilku technik reprodukcji. Jako podstawę kolorystyczną przyjmuje się paletę kolorów **Pantone** oraz **CMYK**. Na potrzeby prezentacji na ekranach telewizyjnych czy monitorach komputerowych kolor definiuje się w modelu **RGB**.

LOGO - WERSJA LOGO W SKALI SZAROŚCI



Euro - Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

Wersja znaku w skali szarości stosowana jest w sytuacjach gdy reprodukcja ma ograniczone możliwości odwzorowania barwy. W tej wersji kolor zielony został zastąpiony jasną szarością a kolor niebieski ciemną szarością. Taki znak stosuje się w dokumentach reprodukowanych urządzeniami biurowymi (kserokopiarka, drukarka biurowa, fax itp.)



Process black 80%



Process black 35%

LOGO - WERSJA JEDNOBARWNA

Wersja jednobarwna znaku jest stosowana na potrzeby reprodukcji jednobarwnych (sitodruk, tampodruk) oraz niebarwnych (piaskowanie, grawer, tłoczenie itp.)



Pantone 2945 U



Pantone 381 U



Process black 100%



Biel kryjąca

NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE LOGO

Znak graficzny stanowi integralną i nienaruszalną całość.
Wszelkie zmiany znaku są niedopuszczalne.

Najczęstszymi błędami są: zniekształcanie formy znaku, zarówno w pionie jak w poziomie, zmiana kroju pisma w liternictwie znaku; zmiana układu elementów logo; zmiany kolorystyki



TYPOGRAFIA W PUBLIKACJACH DRUKOWANYCH I EKRANOWYCH

ZurichCnEU Normal

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃÓÓPRSŚTUWXYZZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńóóprśstuwxyzżż
1234567890 !@#\$\$%^&*()_+{}[]:;'"<, > . ? /

ZurichCnEU Italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃÓÓPRSŚTUWXYZZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńóóprśstuwxyzżż
1234567890 !@#\$\$%^&*()_+{}[]:;'"<, > . ? /

ZurichCnEU Bold

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃÓÓPRSŚTUWXYZZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńóóprśstuwxyzżż
1234567890 !@#\$\$%^&*()_+{}[]:;'"<, > . ? /

ZurichCnEU BoldItalic

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃÓÓPRSŚTUWXYZZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńóóprśstuwxyzżż
1234567890 !@#\$\$%^&*()_+{}[]:;'"<, > . ? /

ZurichLtEU Normal

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃÓÓPRSŚTUWXY
ZZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńóóprśstuwxyzżż
1234567890 !@#\$\$%^&*()_+{}[]:;'"<, > . ? /

Trebuchet italic

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃÓÓPRSŚTUWXYZZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńóóprśstuwxyzżż
1234567890 !@#\$\$%^&*()_+{}[]:;'"<, > . ? /

Helvetica Medium

AĄBCĆDEĘFGHIJKŁŁMNŃÓÓPRSŚTUW
YZZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńóóprśstuwxyzżż
1234567890 !@#\$\$%^&*()_+{}[]:;'"<, > . ? /

Dla Grupy Euro-Centrum wybrano bezszeryfowe kroje pisma o charakterze nowoczesnym, neutralnym i oszczędnym. Do publikacji drukowanych podstawową rodziną krojów jest **Zurich**.

Krojem pisma przyjętym dla publikacji biurowych jest Trebuchet

Dla publikacji w internecie za pośrednictwem przeglądarek internetowych zaleca się stosowanie bezszeryfowych krojów pisma takich jak: Arial, Helvetica, Geneva, Tahoma, Verdana,



Euro - Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
40-508 Katowice, ul. Ligocka 103
tel. +48 32 205 00 90
fax +48 32 250 47 85
kontakt@euro-centrum.com.pl
www.euro-centrum.com.pl

NIP 634-28-64-278
REGON 140709545
KRS 0000297073
PKO BP S.A. Oddz. w Katowicach
25 1020 2213 0000 3602 0192 1493
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł.

Prezes Zarządu: Roman Tomczak
Rejestr Przedsiębiorców KRS
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Numer KRS 0000297073

System Identyfikacji Wizualnej
Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Materiały biurowe **PAPIER FIRMOWY**



Pantone 2945 U



Pantone 381 U

SKALA 1:2



Euro - Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

System Identyfikacji Wizualnej
Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Materiały biurowe **WZÓR PAPIERU DO RAPORTÓW I UMÓW**



Pantone 2945 U



Pantone 381 U

SKALA 1:2



Euro - Centrum
Park Naukowo-Technologiczny

Szablon pisma w programie Microsoft Word

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum ante, vitae convallis auctor. Maecenas lacus.

Vivamus a nunc. Phasellus vitae orci. Nunc condimentum odio urna, pellentesque a, sodales sed, elementum velit. In euismod. Sed malesuada eros, aliquam ac, vulputate at, aliquet blandit, est eu sem id felis. Donec enim non nulla. Aenean sodales, dictum eu, sagittis tortor et netus et ultrices posuere quis, ultricies odio, a urna. Cras hendrerit wiisi. Phasellus mollis. Nulla nunc eu nibh. Cras dictum volutpat. Curabitur consetctetur mollis. Etiam nunc eu neque lorem, malesuada enim quis orci. Mauris ullamcorper orci magna neque, vitae fringilla purus non enim enim sodales in, dapibus sit amet eleifend pede purus, pharetra sit amet, massa. Vivamus euismod. Integer adipiscing. Nulla venenatis nunc, lobortis quis, tellus. Integer eros egestas non, dolor. Ut sit amet nunc eu pulvinar gravida, nisl erat volutpat. Donec tempor. Phasellus sapien magna ornare lorem. Morbi egestas, orci luctus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc elementum. Mauris id mi. Donec scelerisque pede placerat id, pretium varius, sem fringilla sed, tempus tellus. Donec nulla a odio non sem. Quisque sed wiisi a dictum libero, pulvinar porta sapien leo vitae mauris. Donec id sollicitudin ligula at eros ut lacus diam magna arcu, dapibus mauris sit amet cursus quis, pellentesque sapien. Suspendisse commodo convallis nec, posuere a, diam. Fusce convallis pellentesque, wiisi. Proin id eleifend adipiscing quam ut felis sagittis vel, consequat tortor, non porta laoreet. Aenean nonummy justo sem, rutrum ac, vestibulum lectus luctus sagittis. Nullam aliquet, purus lorem, sit amet, consetctetur adipiscing elit. Sed sed molestie mollis ac, laoreet fermentum. Vivamus est. Vestibulum a ligula.

Curabitur at diam neque mauris, interdum sem vitae justo.

Maecenas elit sed massa. Nunc velit.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
tel. +48 32 205 00 93
fax +48 32 250 47 85
kontakt@euro-centrum.com.pl
www.euro-centrum.com.pl

NIP 634-26-64-278
REGON 140789595
Nz konta bankowego:
PKO BP S.A. i Oddz. w Katowicach
25 1020 2213 0000 3602 0192 1493
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł.

Przedm. Zarębk: Roman Tomaszak
Rejent Przewidywacz KRS
Sęd. Rejonowy w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy KRS
Numer KRS 000297073

System Identyfikacji Wizualnej
Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Materiały biurowe SZABLON PISMA W PROGRAMIE MICROSOFT WORD

SKALA 1:2

Materiały biurowe **WIZYTÓWKA IMIENNA I OGÓLNA**



Pantone 2945 U



Pantone 381 U






Materiały biurowe - **KOPERTA DL** - 110 × 220mm



Pantone 2945 U



Pantone 381 U



SKALA 1:2



Materiały biurowe
TECZKA A4 wersja 1



Pantone 381 U



Pantone 2945 U





System Identyfikacji Wizualnej
Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

Materiały biurowe
TECZKA A4 wersja 2

 Pantone 381 U

 Pantone 2945 U



Materiały biurowe **NOTES A5**



Pantone 2945 U





Pantone 381 U

Materiały publikowane
FOLDER REKLAMOWY



Materiały publikowane ZAPROSZENIE



Materiały reklamowe
KUBEK REKLAMOWY



Materiały reklamowe
DŁUGOPIS REKLAMOWY



Materiały reklamowe **PENDRIVE**



Obudowa plastikowa;
nadruk 1 kolorowy



Obudowa plastikowa;
nadruk 2 kolorowy




Obudowa metalowa;
grawerowana laserem

SKALA 1:1

Materiały reklamowe
PAPIEROWA TORBA REKLAMOWA



Materiały reklamowe
OPAKOWANIE NA CD





SKALA 1:2

Materiały reklamowe **OPAKOWANIE NA DVD**



Materiały reklamowe
BANER TYPU ROLL UP



Identyfikacja wewnątrz budynków **TABLICA INFORMACYJNA**

 Euro - Centrum Park Naukowo-Technologiczny		
I PIĘTRO		
1 sala konferencyjna	20 sala konferencyjna	
2 sala konferencyjna	21 sala konferencyjna	
3 biuro	22 biuro	
4 biuro	23 biuro	
5-10 biura	24-30 biura	
6 biuro		
7 firma		
II PIĘTRO	III PIĘTRO	
11 biuro / firma	32 biuro	
12 biuro / firma	33 biuro	
13 biuro / firma	34 biuro	
14 biuro	35 biuro / firma	
15 biuro / firma	36 biuro	
16 biuro	37 biuro	
17 biuro	38 biuro	
18 biuro	39 biuro	

Identyfikacja wewnątrz budynków
PRZYKŁADOWE OPISY SAL



Pantone 2945 U



Pantone 381 U

Identyfikacja wewnątrz budynków
PRZYKŁADOWE OPISY SAL NAJEMCÓW



Pantone 2945 U




Pantone 381 U


Identyfikacja zewnętrzna
PYLON I TABLCA INFORMACYJNA



SZABLON PAPETERII EMAIL




Office Outlook




Outlook Express

SZABLON PREZENTACJI POWER POINT



SLAJD TYTUŁOWY



SLAJD TEKSTOWY